

Les enveloppes monoblocs quadro5 sont conçues pour une distribution jusqu'à 630 A. Livrées sans les panneaux latéraux, elles peuvent être associées horizontalement et verticalement, pour réaliser de multiples ensembles.

Les armoires sont livrées avec un socle monté. De plus une gaine de 200 mm de large peut être réalisée dans une armoire

de 900 mm de large (gaine à câble, compartiment pour jeux de barres, ...)

Les enveloppes quadro5 peuvent être équipées de portes pleines ou transparentes. L'ensemble des unités d'équipement, accessoires de filerie, répartiteur d'énergie peuvent être montés en fond d'armoire.

Caractéristiques techniques :

- IP30/IK 08 sans porte
- IP55/IK10 avec porte
- RAL 9010 (blanc)
- Couleur plinthe : RAL 7042 (gris)
- Classe I
- Hauteur de coffrets : 510 x 1410 mm
- Hauteur armoires : 1710 mm, 1860 mm et 2010 mm
- Profondeur : 260 mm et 400 mm

Dimensions, voir pages B.84 et B.85
Accessoires de montage et de finition, voir pages B.17 et B.18
Kits d'équipement, voir page B.32
Accessoires de connexion terre, PE, voir page B.47
Accessoires de circulation filerie, voir page B.46

Conforme aux normes
EN 50298




FM208



FM204



FM450



FM428

Désignation	Hauteur totale	Hauteur équipement	Prof.	Réf. cat. Armoires	Côtés
Armoires et panneaux latéraux avec socle	1710 mm	1500 mm	260 mm 400 mm	FM107 FM117	FM407 FM417
livrées avec 2 pattes de fixation, plaques de fermeture	1860 mm	1650 mm	260 mm 400 mm	FM108 FM118	FM408 FM418
largeur totale : 450 mm largeur utile : 435 mm	2010 mm	1800 mm	260 mm 400 mm	FM109 FM119	FM409 FM419
largeur totale : 700 mm largeur utile : 685 mm	1710 mm	1500 mm	260 mm 400 mm	FM207 FM217	FM407 FM417
	1860 mm	1650 mm	260 mm 400 mm	FM208 FM218	FM408 FM418
	2010 mm	1800 mm	260 mm 400 mm	FM209 FM219	FM409 FM419
largeur totale : 900 mm largeur utile : 885 mm	1710 mm	1500 mm	260 mm 400 mm	FM307 FM317	FM407 FM417
	1860 mm	1650 mm	260 mm 400 mm	FM308 FM318	FM408 FM418
	2010 mm	1800 mm	260 mm 400 mm	FM309 FM319	FM409 FM419

Désignation	Hauteur totale	Hauteur équipement	Réf. cat. Coffrets	Côtés
Coffrets et côtés	510 mm	450 mm	FM200	FM400
profondeur 260 mm	660 mm	600 mm	FM201	FM401
	810 mm	750 mm	FM202	FM402
	960 mm	900 mm	FM203	FM403
	1110 mm	1050 mm	FM204	FM404
	1260 mm	1200 mm	FM205	FM405
	1410 mm	1350 mm	FM206	FM406

Socle pour coffret	livré avec 4 vis + 4 écrous + plaques de fermeture	FM450
largeur utile : 685 mm		
hauteur : 150 mm		
profondeur : 260 mm		

Désignation	Caractéristiques	Profondeur	Réf. cat.
Kits pour gaine à câbles	pour armoires	260 mm	FM427
permettent de créer une gaine à câble de 200 mm dans une armoire de largeur 885 mm	FM307 FM317 FM308 FM318 FM309 FM319	400 mm 260 mm 400 mm 260 mm 400 mm	FM437 FM428 FM438 FM429 FM439
livrés avec 2 pattes d'accrochage, 1 kit montants, 1 support de plastrons et 1 plastron plein			
Montants fonctionnels	pour armoires	400 mm	FM477
	FM317 FM318 FM319	400 mm 400 mm	FM478 FM479



FM532

Désignation	Hauteur	Réf. cat.	
		Pleines	Transp.
Portes pleines et transparentes pour coffrets quadro5 larg. 700 mm	510 mm	FM530	FM540
	660 mm	FM531	FM541
	810 mm	FM532	FM542
	960 mm	FM533	FM543
	1110 mm	FM534	FM544
	1260 mm	FM535	FM545
	1410 mm	FM536	FM546



FM558

FM568

Désignation	Hauteur	Réf. cat.	largeur	largeur
		largeur 450 mm	700 mm	900 mm
Portes pleines pour armoires quadro5	1710 mm	FM517	FM537	FM557
	1860 mm	FM518	FM538	FM558
	2010 mm	FM519	FM539	FM559
Portes transparentes pour armoires quadro5	1710 mm	-	FM547	FM567
	1860 mm	-	FM548	FM568
	2010 mm	-	FM549	FM569

Désignation	Caractéristiques	Réf. cat.
Serrures	serrure à clé n° 1242E livrée avec 2 clés	FZ597
	serrure à clé n° 405 livrée avec 2 clés	FZ452
	serrure à clé n° 455 livrée avec 2 clés	FZ453
	serrure à carré mâle de 7 mm chromée avec 1 clé	FZ451
	serrure à triangle mâle de 7 mm chromée avec 1 clé	FZ450
	serrure à double barre de 3 mm chromée avec 1 clé	FZ449
	loquet plastique de rechange	FZ598N



FZ597



FZ449



FZ451



FZ450








FZ515



FZ517

Inserts pour serrures	insert triangle 8 mm	FZ515
	insert carré 6 x 6 mm	FZ516
	insert carré 8 x 8 mm	FZ517
	serrure à poignée rotative avec barillet à clé 1242E	FZ508

	Désignation	Caractéristiques	Réf. cat.
 <p>FM630</p>	Kits d'association kit d'association verticale pour coffrets	ce kit comprend : - 4 vis + écrous M12 - 4 rondelles - 1 joint d'étanchéité autocollant	FM630
	kit d'association horizontale pour coffrets et armoires	ce kit comprend : - 6 vis + écrous M6 - 1 joint d'étanchéité autocollant	FM635
 <p>FM635</p>	Plaques arrières	h. 300 x l.500 mm	FM484
		h. 600 x l.500 mm	FM486
 <p>FZ794</p>	Porte-schéma souple à coller à l'intérieur des portes	autoadhésif, format A4	FZ794
	Porte-schéma rigide livré avec adhésif pour col- lage à l'intérieur des portes	en tôle d'acier, format A4	FZ795
 <p>FM640</p>	Pattes de fixation murale pour quadro4 et quadro5	comprend : 2 pattes se positionnent verticalement et horizontalement	FM640
	Anneaux de levage pour le transport d'un ensemble poids maxi 250 kg	comprend : - 2 anneaux - 2 écrous vis M12	FM653
 <p>FC671</p>	Kit de peinture en bombe aérosol pour la retouche des enveloppes quadro et de leurs socles	comprend : - 1 bombe teinte RAL 9010 pour enveloppes - 1 bombe teinte RAL 7042 pour socles	FC671